

Le Freezer Paper et les quilts

1. Généralités

Le Freezer Paper est recouvert de cire sur une face (la face brillante). Il se colle au tissu sous l'influence de la chaleur du fer lorsque cette face brillante est au contact du tissu. Il s'enlève ensuite facilement sans laisser de trace sur le tissu. **Utilisez toujours un fer sec : pas de vapeur !**



2. Utilisation


1.1. Appliqué

Très utile pour éviter de créer de nombreux gabarits, lorsque les divers éléments à appliquer sont tous différents, ou presque.

Étape 1 : Découpez trois petits morceaux de papier, un peu plus grands que la pièce à appliquer.



Étape 2 : Empilez-les, **face brillante en bas**. Maintenez-les au moyen de trombones. Tracez la forme sur la face mate du morceau qui est en haut de la pile. Travaillez à main libre ou utilisez un papier calque sur lequel vous aurez décalqué la forme.



Étape 3 : Découpez la forme en déplaçant les trombones au fur et à mesure.



Étape 4 : Placez la forme, **face brillante en bas**, sur le tissu. (Comme toujours avec l'appliqué, orientez l'axe longitudinal selon le biais). Ôtez les trombones soigneusement pour ne pas déplacer les éléments de la pile. Posez le fer, température coton. Les trois papiers collent ensemble et au tissu.



Étape 5 : Découpez le tissu à 7-8 mm de la forme en papier (la grande marge facilite l'étape suivante).



Étape 6 : Avec le fer, repliez la marge de couture sur le papier en pressant fermement pour former un pli durable dans le tissu.



Étape 7 : Recoupez la marge à la valeur souhaitée.



Étape 8 : Enlevez la forme en papier.



Placez la pièce de tissu sur le fond, épinglez en place et appliquez. Le pli créé tout autour de la forme permet d'obtenir tout naturellement de jolies courbes.

Si vous souhaitez utiliser de nombreuses fois les gabarits, utilisez plutôt du rhodoïd résistant à la chaleur.

1.2. Mise au carré des blocs

Lorsque vos blocs sont terminés, il reste à leur donner la forme précise (carrée, triangulaire, rectangulaire) dont ils ont besoin pour s'assembler harmonieusement.

Découpez un morceau de Freezer Paper un peu plus grand que votre bloc. Placez-le, face brillante en bas, sur la table à repasser. Posez le fer pour le coller sur la housse. Avec règle et crayon, dessinez les contours du bloc et marquez le centre. Le papier se rétrécit un peu à la chaleur, et vous obtiendrez donc un résultat plus précis en collant d'abord le papier avant d'y dessiner le bloc.



Repérez les zones à corriger : ici il s'agit du coin supérieur droit.

Placez une épingle au centre de votre bloc et piquez la dans le centre marqué sur le papier. Vous verrez alors dans quelle mesure les bords du bloc correspondent aux bords dessinés sur le papier. Le coton de bonne qualité pardonne beaucoup : en le chauffant au fer, il se détend et se laisse manipuler en douceur.



Poussez doucement les bords vers le trait de crayon si le bloc est un peu petit ou condensez-le vers l'intérieur



avec les doigts s'il dépasse un peu. Il est parfois utile de placer des épingles (à tête de verre, résistante à la chaleur !) pour maintenir le bord du bloc au bon endroit. Une fois la bonne forme obtenue, si vous avez dû ajuster beaucoup, placez une règle carrée sur le bloc encore chaud et un gros livre sur le tout, puis laissez refroidir.

Cette technique peut aussi être utile lors du repassage des « sous-sections » de blocs.

1.3. Impression de photos sur tissu

Le Freezer Paper peut être utilisé pour faciliter le passage à l'imprimante jet d'encre de tissu traité au bubble jet : pour imprimer une photo digitale sur un morceau de tissu, vous pouvez traiter le tissu au Bubble Jet, le laisser sécher, puis le coller au fer sur un morceau de Freezer Paper coupé à la taille A4.